

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sage SalesLogix Windows Systemvoraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 96/256+ | 256/512+ | 256/512+ | 256/512+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 300/800+ | 800/1GHz+ | 800/1GHz+ | 800/1GHz+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 150+ | 200+ | 200+ | 200+ |
| Benötigt eine Internet-Verbindung (DSL, Broadband oder Netzwerk-Verbindung empfohlen) | • | • | • | • |
| Remote-Client benötigt mind. 250 MB freien Plattenplatz für die Datenbank und die Synchronisierungs-Dateien | • | • | • | • |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows Vista | - | • | • | SP1 |
| Microsoft Windows XP Professional | SP1 | SP2 | SP2 | SP3 |
| Microsoft Windows 2000 Professional (SP3 oder neuer benötigt) | • | SP4 | SP4 | - |
| Microsoft Windows X64 Versionen | - | - | - | • |
| MDAC 2.8 | • | • | • | • |
| Microsoft .NET Framework v3.0 (wird nur benötigt, wenn die Process-Orchestration-Tools verwendet werden) | - | - | - | • |
| Microsoft .NET Framework v2.0 | - | • | • | • |
| Citrix Presentation Server Feature Release 4 | • | • | • | • |
| Citrix MetaFrame XP | • | • | • | • |
| Citrix MetaFrame 1.8 | • | - | - | - |
| Lokale Datenbank (nur für den Remote-Client) | | | | |
| SQL Express | - | - | • | • |
| MSDE 2000 (SP3 or later, SP4 included) | • | • | • | - |
| Microsoft SQL Server 2008 | - | - | - | • |
| Microsoft SQL Server 2005 | SLX 6.2.3 | • | • | • |
| Microsoft SQL Server 2000 (SP3 or later required) | • | • | SP4 | - |
| Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition (SP3 or later required) | • | • | • | - |
| Word-Prozessor (für die Mail-Merge Funktionalitäten) | | | | |
| Microsoft Word 2007 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Word 2003 | • | • | SP2 | SP2 |
| Microsoft Word XP | • | • | SP2 | SP3 |
| Microsoft Word 2000 (SR1-a oder neuer) | SLX 6.2.4 | SLX 7.0.0 | - | - |
| E-Mail | | | | |
| Microsoft Outlook 2007 Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only" Modus | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Outlook 2003 Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only"-Modus Word ist nicht empfohlen als E-Mail-Editor zusammen mit Outlook | • | • | SP2 | SP2 |
| Microsoft Outlook XP Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only"-Modus | • | • | SP2 | SP3 |

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|--|--------------------------|------------------|-------|-----------|
| Microsoft Outlook 2000 (SR-1a oder neuer benötigt) Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only"-Modus Word ist nicht empfohlen als E-Mail-Editor zusammen mit Outlook | SLX 6.2.4 und früher | nur SLX 7.0.0 | - | - |
| Sage SalesLogix Mail Client (liegt bei) Sage SalesLogix Mail Client unterstützt Internet mail, Lotus Notes R5 im "Office Modus", und GroupWise 5.5 und 6.0 | • | • | • | • |
| Reporting | | | | |
| Crystal Reports Professional | 8.5 | XI R2 | XI R2 | XI R2 SP3 |
| Fax | | | | |
| Microsoft Fax Service | • | • | • | • |
| Browser | | | | |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Internet Explorer 6.01 | • | • | • | • |
| Microsoft Internet Explorer 5.5 | • | • | • | - |
| Synchronisation zu "Personal Information Managers", die Intellisync für Sage SalesLogix nutzen (enthalten) | | | | |
| Microsoft Outlook 2007 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Outlook 2000 (SR-1a oder neuer benötigt) | SLX 6.2.4 oder früher | nur SLX 7.0.0 | - | - |
| Microsoft Outlook XP | • | • | SP2 | SP3 |
| Microsoft Outlook 2003 (SR-1a oder neuer benötigt) | • | • | SP2 | SP2 |
| Lotus Notes 6.5 im "Office Modus" | • | • | • | - |
| Lotus Notes 5.x im "Office Modus" | • | • | • | - |
| Novell GroupWise 5.5 (nur Export von Sage SalesLogix zu GroupWise) | • | • | • | - |
| Synchronisation zu mobilen Endgeräten | | | | |
| Es ist möglich, zu mobilen Endgeräten von Palm OS, RIM Blackberry, Pocket PC und anderen kompatiblen Endgeräten zu synchronisieren. Mit Intellisync für Sage SalesLogix und der Nokia Intellisync Version (nicht enthalten) ist es möglich, zwischen den folgenden Endgeräten zu synchronisieren: - Palm Powered Handheld Synchronisation - Pocket PC Synchronisation | • | • | • | • |

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sage SalesLogix Administrations Workstation Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 128/256+ | 256/512+ | 256/512+ | 512/1G+ |
| Empfohlener Speicher für Architect Customization und Development (MB) | 384+ | 1GB+ | 1GB+ | 1GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 300/800+ | 800/1GHz+ | 800/1GHz+ | 800/1GHz+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows Vista | - | • | • | SP1 |
| Microsoft Windows XP Professional | SP1 | SP2 | SP2 | SP3 |
| Microsoft Windows 2000 Professional (SP3 oder neuer benötigt) | • | SP4 | SP4 | - |
| MDAC 2.8 | • | • | • | • |
| Word-Prozessor (für die Mail-Merge Template Funktionalitäten) | | | | |
| Microsoft Word 2007 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Word 2003 | • | • | SP2 | SP2 |
| Microsoft Word XP | • | • | SP2 | SP3 |
| Microsoft Word 2000 (SR1-a oder neuer) | SLX 6.2.4 | SLX 7.0.0 | - | - |
| Reporting | | | | |
| Crystal Reports Professional | 8.5 | XI R2 | XI R2 | XI R2 SP3 |
| Browser | | | | |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Internet Explorer 6.01 | • | • | • | • |
| Microsoft Internet Explorer 5.5 | • | • | • | - |
| Sage SalesLogix Host Datenbank Server Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 256/512+ | 256/1GB+ | 256/1GB+ | 1GB/4GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 450/800+ | 800/1.5G+ | 800/1.5G+ | 800/1.5G+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows 2008 Server | - | - | - | • |
| Microsoft Windows 2003 Server (SP1 oder neuer benötigt) | SP1 | SP1 | SP2 | SP2 |
| Microsoft Windows 2000 Server und Advanced Server (SP3 oder neuer benötigt) | • | SP4 | SP4 | - |
| MDAC 2.8 (enthalten) | • | • | • | • |

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Relationales Datenbank Management System (RDBMS) | | | | |
| Microsoft SQL-Server 2008 | - | - | - | • |
| Microsoft SQL-Server 2005 (SP1 benötigt) | SLX 6.2.3 | • | • | • |
| Microsoft SQL-Server 2000 (SP3 oder neuer benötigt) | • | • | SP4 | - |
| Microsoft SQL-Server 7.0 (SP3 oder neuer benötigt) | • | - | - | - |
| Oracle 11g | - | - | - | • |
| Oracle 10g R2 (mind. 10.2.0.1.0 benötigt) | SLX 6.2.2 | • | • | • |
| Oracle 9i R2 (mind. 9.2.0.4 benötigt) | • | • | • | - |
| Oracle 8i (8.1.7.4) oder früher" | "SLX 6.2.2 - | - | - | - |
| Kompatible E-Mail-Server | | | | |
| Microsoft Exchange Server | • | • | • | • |
| Lotus Notes im "Office Modus" | • | • | • | • |
| GroupWise | • | • | • | • |
| POP3/SMTP | • | • | • | • |
| IMAP/SMTP | • | • | • | • |
| Sage SalesLogix Server (Application Server) Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 256/512+ | 256/1GB+ | 256/1GB+ | 512/1GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 450/800+ | 450/1.5G+ | 450/1.5G+ | 450/1.5G+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows 2008 Server | - | - | - | • |
| Microsoft Windows 2003 Server (SP1 oder neuer benötigt) | SP1 | SP1 | SP2 | SP2 |
| Microsoft Windows 2000 Server und Advanced Server (SP3 oder neuer benötigt) | • | SP4 | SP4 | - |
| MDAC 2.8 (enthalten) | • | • | • | • |
| Sage SalesLogix Synchronisations-Server Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 256/512+ | 256/512+ | 256/512+ | 256/512+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 450/800+ | 450/800+ | 450/800+ | 450/800+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows 2008 Server | - | - | - | • |
| Microsoft Windows 2003 Server (SP1 oder neuer benötigt) | SP1 | SP1 | SP2 | SP2 |
| Microsoft Windows 2000 Server und Advanced Server (SP3 oder neuer benötigt) | • | SP4 | SP4 | - |
| MDAC 2.8 (enthalten) | • | • | • | • |

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| Sage SalesLogix Remote Office Server Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 256/512+ | 256/1GB+ | 256/1GB+ | 512/1GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 450/800+ | 450/1.5GB+ | 450/1.5GB+ | 1.5G/2.0G+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows 2008 Server | - | - | - | • |
| Microsoft Windows 2003 Server (SP1 oder neuer benötigt) | SP1 | SP1 | SP2 | SP2 |
| Microsoft Windows 2000 Server und Advanced Server (SP3 oder neuer benötigt) | • | SP4 | SP4 | - |
| MDAC 2.8 (enthalten) | • | • | • | • |
| Relationales Datenbank Management System (RDBMS) | | | | |
| Microsoft SQL-Server 2008 | - | - | - | • |
| Microsoft SQL-Server 2005 (SP1 benötigt) | SLX 6.2.3 | • | • | • |
| Microsoft SQL-Server 2000 (SP3 oder neuer benötigt) | • | • | SP4 | - |
| Microsoft SQL-Server 7.0 (SP3 oder neuer benötigt) | • | - | - | - |
| Sage SalesLogix Web Host Server Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 192/512+ | 256/1GB+ | 256/1GB+ | 1GB/4.0GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 450/800+ | 450/1.5GB+ | 450/1.5GB+ | 1.5G/2.0G+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation (MB) | 250+ | 350+ | 350+ | 500+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows 2008 Server | - | - | - | • |
| Microsoft Windows 2003 Server mit IIS 6.0 | • | • | • | • |
| "Microsoft Windows 2000 Server und Advanced Server mit IIS 5.0 (SP3 oder neuer benötigt)" | • | • | • | • |
| MDAC 2.8 (enthalten) | • | • | • | • |
| Microsoft .NET Framework 1.1 mit ASP.NET | • | - | - | - |
| Microsoft .NET Framework 2.0 mit ASP.NET | - | • | • | • |
| Sage SalesLogix Web Reporting Server Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | 192/512+ | 256/1GB+ | 256/1GB+ | 256/1GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | 450/800+ | 450/1.5GB+ | 450/1.5GB+ | 450/1.5G+ |
| Freier Speicherplatz für die Applikation und die Webseiten (MB) | 250+ | 350+ | 350+ | 350+ |

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|--|-----------------------|---------------|-----|-----------|
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows 2008 Server | - | - | - | - |
| Microsoft Windows Vista Server | - | - | - | - |
| Microsoft Windows 2003 Server mit IIS 6.0 | - | • | • | • |
| Microsoft Windows 2000 Server mit IIS 5.0 (Service Pack 3 oder neuer benötigt) | • | • | • | - |
| Microsoft Windows 2000 Advanced Server mit IIS 5.0 (Service Pack 3 oder neuer benötigt) | • | • | • | • |
| MDAC 2.8 (enthalten) | • | • | • | • |
| Reporting | | | | |
| Crystal Reports Server | - | • | • | XI R2 SP3 |
| Crystal Enterprise 8 Standard | • | - | - | - |
| Sage SalesLogix Web Client Voraussetzungen | | | | |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Internet Explorer 6.01 | • | • | • | • |
| Microsoft Internet Explorer 5.5 | • | • | • | - |
| Internet-Verbindung | | | | |
| Benötigt eine Internet-Verbindung (DSL, Broadband oder Netzwerk-Verbindung empfohlen) | • | • | • | • |
| Word-Prozessor (für die Mail-Merge Funktionalitäten) | | | | |
| Microsoft Word 2007 | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Word 2003 | • | • | SP2 | SP2 |
| Microsoft Word XP | • | • | SP2 | SP3 |
| Microsoft Word 2000 (SR1-a oder neuer) | SLX 6.2.4 | SLX 7.0.0 | - | - |
| E-Mail (für die Outlook-Integrations-Funktionalität) | | | | |
| Microsoft Outlook 2007 (Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only" Modus) | SLX 6.2.5 | SLX 7.0.1 | • | • |
| Microsoft Outlook 2003 (Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only" Modus) | • | • | SP2 | SP2 |
| Microsoft Outlook XP (Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only" Modus) | • | • | SP2 | SP3 |
| Microsoft Outlook 2000 (Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only" Modus) | SLX 6.2.4 oder früher | nur SLX 7.0.0 | - | - |
| Workgroup oder Corporate-Modus, nicht der "Internet-only" Modus | | | | |

Sage SalesLogix 7.5

Systemvoraussetzungen

| Funktion | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
|---|-----|-----|-----|----------|
| Sage SalesLogix Disconnected Web Client Voraussetzungen | | | | |
| Hardware | | | | |
| Minimaler Arbeitsspeicher/Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM) | - | - | - | 512/1GB+ |
| Minimal benötigter Prozessor / Empfohlener Prozessor (MHz) | - | - | - | 800/1.5 |
| Freier Speicherplatz für die Applikation und die Webseiten (MB) | - | - | - | 1000+ |
| Betriebssysteme | | | | |
| Microsoft Windows Vista Server | - | - | - | SP1 |
| Microsoft Windows XP Professional | - | - | - | SP3 |
| MDAC 2.8 (enthalten) | - | - | - | • |

Sage SalesLogix regionale Einstellungen und Sprachen

Sprachen-Pakete können bei unseren regionalen Business Partners bzw. von Sage Deutschland erworben werden - dedizierte Anforderungen sind in den Sprachpaketen enthalten.

| Hardware | Englisch (US) | Englisch (UK) | Englisch (Australien) | Französisch | Deutsch | Spanisch | Italienisch |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|----------|-------------|
| Englisch | • | • | • | • | • | • | • |
| Französisch | - | - | - | • | • | - | - |
| Deutsch | - | - | - | • | • | - | - |
| Spanisch | - | - | - | • | • | - | - |
| Italienisch | - | - | - | • | • | - | - |